주간 재난안전 동향과 방재정책

2026년 제45주 (2026. 11. 2. ~ 11. 8.)

르네방재정책연구원

작성일 2026-11-08

※ 국내외 15개 언어 뉴스를 자동 수집·분류하고 AI 가 작성한 초안입니다. 피해 수치는 보도 기준 잠정치이며 이후 달라질 수 있습니다.

금주 요약

주요 사고(국내)	주요 사고(해외)	주요 재난	심층 분석
14건	13건	22건	2건

- 금주에는 국내외 주요 시설 및 주택 화재, 교통 안전사고 등 사회적 파장이 큰 인명피해 사고가 다수 발생한 것으로 나타남 [S2, S97, S293].
- 해외에서는 일본 시즈오카현 규모 5.7 지진으로 인한 부상자 발생과 미국 브루클린 다세대 주택 화재로 6명이 사망하는 등 대규모 피해가 보고됨 [S1, S2].
- 국내외로 리튬 배터리 화재 의심 사례와 변압기 폭발·건설현장 사고 등이 이어지며 신종 위험과 시설 안전관리에 대한 경각심이 높아짐 [S2, S266, S113, #6080].
- 이에 따라 지자체와 관계 부처는 겨울철 한파·폭설 대비 체계를 집중 점검하고, 취약 지역 재난 안전망을 확충하는 데 주력하고 있음 [#406, #5235].

□ 1. 금주 국내외 주요 재난사고

주요 사고 기준 — 국내: 사망 1명↑·부상 10명↑·보도 5건↑ / 해외: 사망 10명↑(보도 2건↑ 또는 2개 언어↑)·3개 언어↑ 보도·보도 20건↑. 기준을 넘은 사고 중 중요도 순 국내·해외 각 최대 15건. 파란 굵은 글씨는 피해가 큰 주요 재난(국내 사망 3명↑·해외 사망 10명↑·시설 붕괴 인명피해·심층 분석 대상).

유형	구분	사고	발생일	사망	부상	실종	번호
건물 붕괴·손상	국내	**서울 성동구 건설현장 60대 노동자 사망**	11.04	1	-	-	S113
기타 인프라	국내	**경주 변압기 교체 중 폭발**	11.07	-	3	-	S266
화재·폭발	국내	금호타이어 광주공장 노동자 사망	11.02	1	-	-	S97
화재·폭발	국내	단독주택 화재로 60대 여성 사망	11.05	1	-	-	S293
화재·폭발	국내	서울 장위동 건물 화재 1명 사망	11.03	1	1	-	S311
화재·폭발	국내	충남 태안 상업시설 화재	11.08	-	-	-	S390
화재·폭발	국내	가로수 들이받은 승용차 화재, 60대 운전자 사망	11.07	1	-	-	S396
화재·폭발	국내	부산 영도 주택 부탄가스 폭발 화재, 2명 화상	11.08	-	2	-	S403
화재·폭발	국내	서울 성북구 봉제 작업장 화재, 50대 남성 사망	11.04	1	-	-	S414
공연장·행사	국내	부산불꽃축제 인파	11.07	-	2	-	S100
특이사고	국내	3건 교통사고로 1명 사망 3명 중상	11.05	1	3	-	S296
특이사고	국내	70대 목사, 2명 숨진 사고 에 '페달 착각'	11.02	2	-	-	S324
특이사고	국내	시내버스 급정거에 넘어진 60대 승객 사망	11.02	1	-	-	S372
특이사고	국내	용인 영동고속도로서 4중 추돌 사고	11.02	-	2	-	S402
기후위기	프랑스	코르시카 남부 침수 차량, 2명 사망	11.04	2	-	-	S16

지진·화산·쓰나미	일본	**일본 시즈오카현 규모 5.7 지진 발생**	11.06	-	20	-	S1
지진·화산·쓰나미	콜롬비아	콜롬비아 지역 강타한 규모 5.6 지진	11.03	-	1	-	S33
화재·폭발	미국	**브루클린 주택 화재, 6명 사망**	11.05	6	9	-	S2
화재·폭발	이란	이란, 호르무즈 해협 유조선 2척 기뢰 충돌 화재	11.02	1	-	-	S5
화재·폭발	대만	대만 파나소닉 그룹 회사 공장 화재	11.04	2	2	2	S8
화재·폭발	방글라데시	소나르가온 호텔 앞 칵테일 폭발	11.03	-	1	-	S42
특이사고	미국	플로리다 팜비치 카운티 항공 사고 조사	11.01	9	-	-	S3
특이사고	사우디아라비아	도로 사고로 여성 및 어린이 포함 7명 사망	11.06	7	6	-	S9
특이사고	프랑스	프랑스 버스 사고로 2명 사망, 16명 부상	11.06	2	23	-	S10
특이사고	파키스탄	**파키스탄 교통사고로 11명 사망**	11.06	11	15	-	S11
특이사고	칠레	**칠레 중부 대형 교통사고**	11.08	12	15	-	S13
특이사고	방글라데시	샷키라 도로 사고로 여성 사망	11.02	1	2	-	S35

기준 밖 사고(건수)

유형	국내	해외
화재·폭발	27	694
특이사고	19	636
기후위기	1	165
건물 붕괴·손상	4	144
기타 인프라	7	124
지진·화산·쓰나미	1	69
위험물질 누출	1	40
열차·철도	0	14
교량 붕괴	0	14
공연장·행사	0	5
놀이시설	0	1

□ 2. 금주 사고로 본 잠재 위험

○ 주요 사고 동향

- 국내외 주택 및 작업장 공간에서 인명피해를 동반한 화재 및 폭발 사고가 지속적으로 보고되고 있음 [S2, S293, S311, S414]. 밀집 주거지나 봉제 작업장과 같은 화재 취약 시설에서의 발화가 큰 피해로 직결되고 있어 주의가 요구됨 [S311, S414].
- 이동수단 및 교통 환경 내 대형 안전사고가 빈번하게 발생하여 사망과 중상 위험을 높이고 있음 [S296, S324, S372]. 페달 조작 착각, 시내버스 급정거, 다중 추돌 등 다양한 요인에 의한 사고가 발생해 운전자 및 승객 보호 체계의 재점검이 필요함 [S324, S372, S402].

○ 새로운·특이 위험

- 리튬 배터리 등 신형 에너지원 사용 기기에 의한 화재 가능성이 신종 재난 위험 요인으로 부상하고 있음. 미국 브루클린 주택 화재에서도 해당 연관성이 조사 중인 만큼, 개인 기기 실내 충전 등 새로운 생활 패턴에 대한 화재 대비가 필요함 [S2, #6080].
- 이상 기후로 인한 폭염 피해가 벼 등 농업재해로 첫 인정되는 등 자연재해의 범위가 1차 산업의 직접적 타격으로 확장되는 양상임. 이는 기존의 물리적 파괴를 넘어 식량 및 경제 전반에 영향을 미치는 새로운 형태의 재해 파급력으로 분석됨 [#3621, #3623].

○ 관리 사각지대

- 노후 다세대·밀집 주거지와 소규모 작업장은 스프링클러 등 자동 소화설비가 없는 경우가 많아, 화재 시 초기 진압이 어려운 관리 사각지대로 남아 있음 [S2, S311, S414].

□ 3. 주요 재난 심층 분석

○ 일본 시즈오카현 규모 5.7 지진 발생 (S1)

- **개요:** 11월 6일 새벽 1시 4분경 일본 시즈오카현 서부 지역에서 깊이 40km, 규모 5.7의 지진이 발생함 [S1, #8543]. 이 지진으로 창문이 깨지는 등 비구조 요소의 피해가 두드러지며 최소 20명의 부상자가 발생한 것으로 보도됨 [S1, #10160]. 한국인 관광객이 주로 찾는 나고야 지역에서도 흔들림이 컸으며 수도 도쿄에서도 진동이 감지됨 [#7704, #9922]. 심야 시간대에 발생하여 거주민의 체감 공포가 컸을 것으로 분석됨. 한국 기상청의 분석 결과 국내에는 직접적인 영향이 없었던 것으로 확인됨.
- **원인:** 해당 지진은 지각 판 경계 부근에서 발생한 자연재해로, 일상생활 도중 예측 없이 피해를 초래한 것으로 보임 [S1, #8543]. 특히 심야에 발생하면서 주민들이 신속하게 대피 상황을 인지하고 행동하기 어려웠을 가능성이 큼. 지진동에 의해 유리창이 깨지는 등 건축물 내 비구조 요소 파손이 부상자 발생의 핵심 원인으로 지목됨. 강진의 빈도가 높은 지역임에도 불구하고 실내 낙하물이나 유리 파편에 대한 사전 대비가 일부 미흡했을 수 있음. 가구 전도 방지 등 일상 공간에서의 방재 대책 부족이 인명피해를 가중시킨 요인으로 평가됨 [S1].
- **초기 대응:** 일본 기상 당국은 지진 발생 직후 신속하게 규모와 진원지를 파악하여 경보를 발령한 것으로 확인됨 [#8543, #10161]. 현지 소방 및 구급대는 다수의 부상자를 대상으로 응급 구호와 현장 안전 확보를 위해 즉각적인 조치를 취함. 한국 기상청은 지진 위치와 깊이를 신속히 분석해 한반도 내 영향이 없음을 공지함으로써 불안을 사전에 차단함. 한편, 일본은 재난 역량 강화를 위해 최근 '방재청'을 출범시키는 등 국가 차원의

제도적 정비를 단행함 [#407, #1806]. 더불어 대규모 복합 재해에 대비해 식량을 비축할 것을 국민에게 권고하는 조치를 취함.

- **유사사고 예방:** 내진 설계 성능 유지와 함께 유리창 비산 방지, 천장재·가구 전도 방지 등 비구조 요소의 안전성을 확보하는 방안을 검토할 필요가 있음. 심야 등 취약 시간대 재난에 대비한 비상 배낭 비치 등 생활 속 대비 요령의 안내를 강화할 필요가 있음 [#4451, #9922]. 국내에서 시행 중인 지진 대피 훈련(지진안전주간 등)은 국민 참여를 넓히는 방향으로 내실화하고, 외국인 체류자를 위한 다국어 재난 정보 제공도 강화할 필요가 있음.

○ **브루클린 주택 화재, 6명 사망 (S2)**

- **개요:** 11월 5일 미국 뉴욕 브루클린 선셋파크 인근의 다세대 주택에서 대형 화재가 발생함 [S2, #5597]. 불길이 건물 각 층으로 삽시간에 번지면서 거주자 6명이 사망하고 9명이 부상을 입는 참사가 빚어짐 [S2, #5600]. 화재가 발생한 장소가 인구가 밀집된 주거 시설이라는 점에서 인명 피해 규모가 더욱 커진 것으로 보도됨. 화재 직후 치명적인 현장 상황이 영상으로 공개되며 지역사회 전반에 큰 충격을 주고 있음. 층마다 번진 불길로 인해 사상자 다수가 적절한 대피로를 찾지 못해 변을 당한 것으로 추정됨.
- **원인:** 현재 이 대형 화재의 원인으로 리튬 배터리와의 연관성을 두고 현지 소방 당국이 조사를 진행 중인 것으로 알려짐. 다세대 주택의 노후된 구조적 특성으로 인해 불길과 유독 가스가 수직으로 빠르게 확산되며 대피 골든타임을 놓치게 했을 가능성이 높음. 전자기기나 개인형 이동장치의 리튬 배터리에 대한 무분별한 실내 충전이 화재의 도화선이 되었을 여지가 있음. 건물 내 양방향 비상구가 확보되지 않았거나, 급속한 연소 확대로 비상구 접근 자체가 차단되면서 피해가 극대화됨. 또한 스프링클러 등 초기 진압을 돕는 자체 소방 설비의 미작동 여부도 화재 확산의 간접적 원인일 수 있음 [S2].
- **초기 대응:** 신고 접수 후 다수의 소방대원들이 현장에 출동하여 인명 구출과 진압 작전을 신속히 전개한 것으로 파악됨 [#5597, #5600]. 불길이 건물 전체를 덮치는 악조건 속에서도 부상자 9명을 구출하여 병원으로 이송하는 구급 대응을 완료함 [S2, #5600]. 뉴욕 소방 당국은 인근 건물로의 연소 방지를 위해 주변 구역을 통제하며 화재를 완전히 진압함. 이후 전문 화재 조사관이 투입되어 배터리 폭발 여부 등 정확한 발화 경위와 급격한 불길 확산 경로를 면밀히 규명 중임. 현지 언론을 통해 사고의 심각성을 널리 알리고 밀집 주택 거주자들에게 유사 사고 주의를 즉각적으로 당부함.
- **유사사고 예방:** 리튬 배터리 탑재 기기 보급이 늘어남에 따라 실내 보관·충전 안전수칙의 안내를 강화하고, 기준을 구체화하는 방안을 검토할 필요가 있음. 노후 다세대 주택의 화재감지기 작동 점검과 간이 스프링클러 설치 지원을 확대하는 방안을 검토할 필요가 있음 [#5600, #6161]. 지자체가 시행 중인 주거 밀집 지역

화재 예방 교육에 배터리 취급 요령을 포함하고, 겨울철 난방기기 사용 증가에 맞춰 화재 안전 점검을 철저히 할 필요가 있음 [#4, #6080].

□ 4. 시사점

○ 예측

- 폭염 피해가 벼 등 농업재해로 처음 인정되는 등 이상기후 피해가 1차 산업으로 넓어지고 있어, 현재 운영 중인 농업기상재해 조기경보의 정확도와 전파 체계를 강화할 필요가 있음 [#5234, #3621].

○ 예방

- 지자체가 추진 중인 겨울철 대설·한파 대비 노후 관로 정비와 제설 장비 점검은 조기에 마무리하고, 취약계층 난방 지원도 빈틈없이 수행할 필요가 있음 [#406, #2034, #3617, #5242].
- 금주 금호타이어 광주공장·성동구 건설현장 사망사고에 비추어, 현재 시행 중인 산업현장 중대재해 예방 점검과 안전교육은 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S97, S113, #2031, #5236].

○ 대응

- 현재 시행하고 있는 안전한국훈련 등 관계기관 합동 모의훈련은 지진·극한호우 같은 복합재난과 전력·통신 마비 상황을 반영해 내실을 강화할 필요가 있음 [#5235, #5241, #409].
- 노약자·장애인 대피 지원과 돌발 홍수·산사태 징후 시 선제 대피는 현재 운영 중인 주민대피 지원 체계가 현장에서 철저히 작동하도록 점검할 필요가 있음 [#3617, #5242, #9868, #10804].

○ 위기관리 커뮤니케이션

- 현재 시행하고 있는 재난문자 등 알림 발송은 지진·폭우 징후 시 지연 없이 이뤄지도록 운영을 강화하고, 비상 배낭 준비 등 평시 행동요령은 과도한 불안을 낳지 않도록 객관적으로 안내할 필요가 있음 [#8543, #9869].
- 재난안전 캠페인과 훈련 결과 홍보는 어린이·고령자 등 연령대별 눈높이에 맞춰 넓히는 방안을 검토할 필요가 있음 [#411, #5688].

□ 5. 정책 제언

- 공동주택·다세대 주택에서 전동 이동장치 등 리튬 배터리의 실내 충전·보관 기준을 구체화하는 방안을 검토할 필요가 있음 [S2, #6080, #414].
- 노후 다세대 주택에 대한 간이 스프링클러 설치 지원을 확대하는 방안을 검토할 필요가 있음 [S2, #5600, #6161].

- 지진 시 유리창·천장재·가구 등 생활공간 비구조 요소에 대한 안전 기준과 점검·안내를 강화하는 방안을 검토할 필요가 있음 [S1].

※ 자료: 국내외 뉴스 자동 수집(10,843건)·AI 분류·사건 묶음. 원고 작성 AI: gemini-3.1-pro-preview. 근거 기사는 부록 2(기사 제목을 누르면 원문). 본 보고서는 언론 보도를 바탕으로 한 자동 초안으로, 공식 통계와 다를 수 있음.

부록 1. 주요 재난 판정

• S1 일본 시즈오카현 규모 5.7 지진 발생 — AI 판정(사회적 파장) · 심층 분석

• S2 브루클린 주택 화재, 6명 사망 — AI 판정(사회적 파장) · 심층 분석

• S3 플로리다 팜비치 카운티 항공 사고 조사 — AI 판정(사회적 파장)

• S5 이란, 호르무즈 해협 유조선 2척 기뢰 충돌 화재 — AI 판정(사회적 파장)

• S8 대만 파나소닉 그룹 회사 공장 화재 — AI 판정(사회적 파장)

• S9 도로 사고로 여성 및 어린이 포함 7명 사망 — AI 판정(사회적 파장)

• S10 프랑스 버스 사고로 2명 사망, 16명 부상 — AI 판정(사회적 파장)

• S11 파키스탄 교통사고로 11명 사망 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S13 칠레 중부 대형 교통사고 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S16 코르시카 남부 침수 차량, 2명 사망 — AI 판정(사회적 파장)

• S33 콜롬비아 지역 강타한 규모 5.6 지진 — AI 판정(사회적 파장)

• S97 금호타이어 광주공장 노동자 사망 — 국내 사망 1명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S100 부산불꽃축제 인파 — AI 판정(사회적 파장)

• S113 서울 성동구 건설현장 60대 노동자 사망 — 국내 사망 1명 이상, 시설·인프라 붕괴 인명피해

• S266 경주 변압기 교체 중 폭발 — 시설·인프라 붕괴 인명피해

• S293 단독주택 화재로 60대 여성 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S296 3건 교통사고로 1명 사망 3명 중상 — 국내 사망 1명 이상

• S311 서울 장위동 건물 화재 1명 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S324 70대 목사, 2명 숨진 사고 에 '페달 착각' — 국내 사망 1명 이상

• S372 시내버스 급정거에 넘어진 60대 승객 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S396 가로수 들이받은 승용차 화재, 60대 운전자 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S414 서울 성북구 봉제 작업장 화재, 50대 남성 사망 — 국내 사망 1명 이상

부록 2. 표에 넣은 사고의 근거 기사

기사 제목을 누르면 원문 기사가 열립니다. [언어] 뒤 제목은 우리말로 옮긴 것입니다.

S113 서울 성동구 건설현장 60대 노동자 사망 (건물 붕괴·손상, 국내)

- [ko] 서울 성동구 건설현장서 60대 노동자 사망…중대재해법 조사 - 뉴시스 2026-11-04

S266 경주 변압기 교체 중 폭발 (기타 인프라, 국내)

- [ko] 경북 경주서 변압기 교체 중 폭발…3명 부상 - KBS 뉴스 2026-11-07

- [ko] 경주 사정동서 변압기 교체 중 폭발…작업자 3명 중·경상 - 경북신문 2026-11-07
- [ko] 경주서 변압기 폭발로 작업자 3명 화상…80대 해녀는 심정지 - 노컷뉴스 2026-11-07
- [ko] 경주서 변압기 폭발로 작업자 3명 화상…80대 해녀는 심정지 2026-11-07

S97 금호타이어 광주공장 노동자 사망 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 금호타이어 광주공장서 30대 노동자 사망…노동부, 중대재해처벌법 위반 조사 - 참세상 2026-11-02
- [ko] 금호타이어서 청년 노동자 작업 중 사망…'중대재해법' 위반 조사 - 녹색경제신문 2026-11-02
- [ko] 금호타이어 또 사망사고…현장 안전관리 도마 2026-11-03

S293 단독주택 화재로 60대 여성 사망 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 전남광주 영광서 단독주택 화재로 60대 여성 숨져 - KBS 뉴스 2026-11-06
- [ko] 영광 주택서 화재…60대 여성 사망 - 조선일보 2026-11-05
- [ko] 충북 제천서 단독주택 화재‥70대 남성 사망 - MBC 뉴스 2026-11-05
- [ko] 제천 단독 주택서 화재…70대 남성 사망 - 연합뉴스 2026-11-05

S311 서울 장위동 건물 화재 1명 사망 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 서울 장위동 건물 화재 로 1명 사망…방화 가능성도 2026-11-05
- [ko] 성북 장위동 3층 건물 화재‥1명 중상 - MBC 뉴스 2026-11-04

S390 충남 태안 상업시설 화재 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 충남 태안 상업시설 화재‥22명 대피 소동 - MBC 뉴스 2026-11-08
- [ko] 태안 9층 복합건물 화재…요양원 등 22명 긴급 대피 - OBC 뉴스 2026-11-08
- [ko] 태안 9층 상업시설 화재…20여 명 대피, 위 4개 층 그을음 - 티제이비 2026-11-08
- [ko] 태안군, 5층 목욕탕서 화재 22명 대피… 인명피해 없어 - 신아일보 2026-11-08
- [ko] 태안 9층 복합건축물서 화재…22명 대피·인명 피해 없어 - 충청투데이 2026-11-08

S396 가로수 들이받은 승용차 화재, 60대 운전자 사망 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 가로수 들이받은 승용차 화재 ...60대 운전자 사망 2026-11-07
- [ko] 가로수 들이받은 승용차 화재...60대 운전자 사망 - YTN 2026-11-07
- [ko] 담양서 가로수 들이받은 승용차 화재…1명 숨져 - 연합뉴스TV 2026-11-07

S403 부산 영도 주택 부탄가스 폭발 화재, 2명 화상 (화재·폭발, 국내)

- [ko] “부탄가스 난로 통 갈다가 ‘펑’”…부산 영도 주택서 폭발 화재, 거주자·배달기사 2명 화상 - 문화일보 2026-11-08

S414 서울 성북구 봉제 작업장 화재, 50대 남성 사망 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 서울 성북구 봉제 작업장서 불…50대 남성 1명 숨져 2026-11-04

S100 부산불꽃축제 인파 (공연장·행사, 국내)

- [ko] “와” 120만명 탄성 터졌다…광안리 밤하늘 수놓은 8만발 불꽃 2026-11-07
- [ko] 부산 가을밤 화려하게 수놓은 불꽃 8만발…120만명 인파 환호(종합) 2026-11-07

S296 3건 교통사고로 1명 사망 3명 중상 (특이사고, 국내)

- [ko] 인천 하루 새 3건의 교통사고로 1명 사망 3명 중. 경상 - 시사뉴스 2026-11-05

S324 70대 목사, 2명 숨진 사고 에 '페달 착각' (특이사고, 국내)

- [ko] "급발진" 주장하던 70대 목사…2명 숨진 사고 에 "페달 착각한 듯" 2026-11-02

S372 시내버스 급정거에 넘어진 60대 승객 사망 (특이사고, 국내)

- [ko] 시내버스 급정거에 넘어진 60대 승객 사망…운전기사 항소심도 '집유' 2026-11-02
- [ko] 버스 급정거에 승객 넘어져 사망 사고 …운전기사 항소심서 집행유예 2026-11-02
- [ko] 과속하다 급정거…시내버스서 넘어져 승객 사망, 운전자는 집행유예 2026-11-02

S402 용인 영동고속도로서 4중 추돌 사고 (특이사고, 국내)

- [ko] 용인 영동고속도로서 4중 추돌 사고 …2명 중상 2026-11-02

S16 코르시카 남부 침수 차량, 2명 사망 (기후위기, 프랑스)

- [fr] 악천후: 코르시카 남부 침수 차량에 2명 사망 - 라크루아 2026-11-06
- [en] "상상할 수 없는 비극": 역사적인 홍수로 2명 사망, 당국 발표 - WESH 2026-11-04
- [en] WKMG: 홍수로 2명 사망, 거대 싱크홀 발생 및 팜 베이 주택 파손 2026-11-04
- [de] 120명 대피: 프랑스 남부와 코르시카 홍수 – 현재 상황은 - Joyn 2026-11-06
- [zh] 코르시카 섬 홍수로 2명 사망, 도로 및 교량 파손 - UA.NEWS 2026-11-06

S1 일본 시즈오카현 규모 5.7 지진 발생 (지진·화산·쓰나미, 일본)

- [ko] 한 밤 중 '우당탕' 규모 5.7 지진 에 日 시즈오카·나고야 흔들…피해... 2026-11-08
- [id] 규모 5.7 지진 일본 강타, 20명 부상 - Rmol.id 2026-11-08
- [es] 규모 5.7 지진, 일본서 다수 부상자 발생 - El Periódico 2026-11-08
- [ru] 일본, 규모 5.6 지진 발생 - 과학 메일 2026-11-08
- [en] 일본 중부 강진 발생, 창문 깨지고 최소 22명 부상 - 야후 뉴스 싱가포르 2026-11-08

S33 콜롬비아 지역 강타한 규모 5.6 지진 (지진·화산·쓰나미, 콜롬비아)

- [pt] 콜롬비아 지역 강타한 규모 5.6 지진 2026-11-04
- [es] 콜롬비아 강타한 규모 5.6 지진, 톨리마에 진앙, 보고타에서도 느껴져 - El Tribuno 2026-11-03
- [pt] 콜롬비아 5.6 지진, 사상자 및 상당한 피해 발생 - 메트로 뉴스 저널 2026-11-03
- [es] 콜롬비아 강타한 규모 5.6 지진: 1명 부상, 다수 대피 - 야후 2026-11-03
- [es] 11월 3일 콜롬비아 강타한 규모 5.6 강진, 대지진 3개월 만: 피해 및 부상자는? | 영상 - 에헤 센트랄 2026-11-04

S2 브루클린 주택 화재, 6명 사망 (화재·폭발, 미국)

- [es] 리튬 배터리 보고 조사 중, 6명 사망한 화재 후 브루클린 주택 모습 - 유니비전 2026-11-06
- [en] 브루클린 건물 화재로 6명 사망, 다수 부상 - BBC 2026-11-06
- [ru] 뉴욕 화재로 6명 사망 - 타스 2026-11-05
- [en] "층마다 불길"… 브루클린 주택 화재로 6명 사망, 9명 부상 - NBC New York 2026-11-05

- [en] 뉴욕 브루클린 선셋파크 주택 화재로 6명 사망 - ABC7 New York 2026-11-05

S5 이란, 호르무즈 해협 유조선 2척 기뢰 충돌 화재 (화재·폭발, 이란)

- [ko] 이란 "호르무즈 해협서 유조선 2척 기뢰 충돌··미 드론도 격추" 2026-11-07
- [ja] 이란, '호르무즈 해협서 유조선 2척 기뢰 폭발, 1척 화재' (중앙일보 일본어판) - 야후!뉴스 2026-11-02
- [ko] 혁명수비대 "호르무즈서 유조선 3척 기뢰 폭발로 불" - 연합뉴스TV 2026-11-03
- [ar] 호르무즈 해협, 기뢰 충돌 후 유조선 2척 폭발 - 혁명 수비대 해군 - Al-Quds Al-Arabi 2026-11-02
- [ko] 호르무즈서 또 유조선 화재…이란 “2척 기뢰 충돌” 주장 - https://www.sisaworld.kr/ 2026-11-06

S8 대만 파나소닉 그룹 회사 공장 화재 (화재·폭발, 대만)

- [ja] 대만 파나소닉 그룹 회사 공장 화재, 2명 실종 (TBS NEWS DIG Powered by JNN) - 야후 뉴스 2026-11-04
- [ja] 파나소닉 대만 공장 화재 진화, 5명 부상·2명 실종 | 로이터 - Reuters 2026-11-04
- [ja] 대만 파나 공장 2명 사망 폭발 사고, 직원 추정 - 시나노 마이니치 신문 디지털 2026-11-05
- [ja] 대만 파나소닉 그룹 공장 화재 건물 안에서 시신 2구 발견 - TBS NEWS DIG 2026-11-06
- [ko] 파나소닉 대만 공장 폭발 화재…’AI 서버 핵심’ 고성능 CCL 공급망 비상 By The Guru - Investing.com 한국어 2026-11-06

S42 소나르가온 호텔 앞 칵테일 폭발 (화재·폭발, 방글라데시)

- [bn] 소나르가온 호텔 앞에서 칵테일 폭발 - The Daily Ittefaq 2026-11-06
- [bn] 아가르가온 지하철역 아래에서 칵테일 폭발 - 채널 24 2026-11-03
- [bn] 아가르가 존 메트로 정거장 지역에서 칵테일 폭발 - SAMAKAL 2026-11-03
- [bn] 아가르가 존 메트로 정거장 및 소보한바그에서 칵테일 폭발 - The Business Standard 2026-11-03
- [bn] 휴대폰으로 답을 적던 학생, 퇴학 후 학교 뒤에서 칵테일 폭발 - 프로톰 알로 2026-11-03

S3 플로리다 팜비치 카운티 항공 사고 조사 (특이사고, 미국)

- [es] 플로리다 팜비치 카운티 항공 사고 당국 조사 - 야후 2026-11-02
- [ar] 플로리다 남부, 9명 탑승 항공기 추락… 거대한 폭발과 깊은 구덩이 발생 - 나일 뉴스 2026-11-02
- [pt] 플로리다 항공기 추락 사고: 미국 번화한 해변서 발생한 사고에 대해 알려진 내용은? – Estadão 2026-11-02
- [es] 플로리다 항공기 추락 사고로 사망한 젊은 부조종사 나탈리아 가델하 - Univision 2026-11-03
- [es] 플로리다 추락 사고 9명 사망자 신원 공개 - BBC 2026-11-04

S9 도로 사고로 여성 및 어린이 포함 7명 사망 (특이사고, 사우디아라비아)

- [bn] 사우디아라비아에서 교통사고로 방글라데시인 7명 사망, 6명 부상 | 뉴스 | 방글라데시 통신사(BSS) 2026-11-08
- [bn] 사우디아라비아 교통사고로 방글라데시인 7명 사망 2026-11-07
- [bn] 사우디아라비아 교통사고로 여성 및 아동 포함 방글라데시인 7명 사망, 15명 부상 2026-11-08
- [hi] 자르칸드 후티서 대형 교통사고, 오토바이 사고 현장 모인 시민들 트럭에 치여; 7명 사망 - Navbharat Live 2026-11-06
- [bn] 사우디아라비아 도로 사고로 여성 및 어린이 포함 7명의 방글라데시인 사망 - 쇼모예르 알로 2026-11-07

S10 프랑스 버스 사고로 2명 사망, 16명 부상 (특이사고, 프랑스)

- [pt] 프랑스 버스 사고로 2명 사망, 16명 부상 - SBT News 2026-11-06
- [es] 프랑스 버스 사고로 2명 사망, 16명 부상 - Tabasco HOY 2026-11-07

- [ru] BFMTV: 프랑스 스쿨버스 교통사고로 2명 사망 - 타스 2026-11-06
- [pt] 프랑스 스쿨버스 사고로 어린이 2명 사망 2026-11-06
- [bn] 프랑스 동부 버스 사고, 사상자 다수 발생 - □□□□□ □□□□ 2026-11-06

S11 파키스탄 교통사고로 11명 사망 (특이사고, 파키스탄)

- [ru] 파키스탄서 교통사고로 11명 사망 - 타스 (Dawn 보도) 2026-11-06
- [zh] 파키스탄 펀자브 주 교통사고, 최소 11명 사망, 33명 부상 - 중국신문망 2026-11-06
- [ar] 파키스탄 펀자브 지역 교통사고로 11명 사망, 다수 부상 - 네트워크 뉴스 2026-11-06
- [es] 산토도밍고 과일 루트 사고로 현재까지 11명 사망, 15명 부상 - 바이오바이오칠레 2026-11-08

S13 칠레 중부 대형 교통사고 (특이사고, 칠레)

- [zh] 칠레 중부 대형 교통사고로 12명 사망, 15명 부상 - 신화망 2026-11-08
- [pt] 칠레 발파라이소 지역 교통사고로 12명 사망 - tmc.com.br 2026-11-08
- [es] 칠레 중부 해안에서 교통사고로 최소 12명 사망 - 엘 콘피덴시알 2026-11-08
- [es] 칠레 발파라이소 지역 도로에서 대형 사고 발생: 최소 12명 사망, 13명 부상 - 인포베 2026-11-08

S35 샷키라 도로 사고로 여성 사망 (특이사고, 방글라데시)

- [bn] 도로 사고로 사망한 하니 싱의 조카 - bvnews24 2026-11-02
- [bn] 고팔 간지에서 발생한 도로 사고로 밴 운전사 사망 - 방글라뉴스24 2026-11-03
- [bn] 싯타쿤드 도로 사고로 대학생 사망 - 데일리 포르콘 2026-11-03
- [bn] 치타공 도로 사고로 IIUC 학생 사망 - 데일리 타임즈 오브 방글라데시 2026-11-03
- [bn] 치타공 도로 사고로 IIUC 학생 사망 - 채널 24 2026-11-03

부록 3. 수집 통계

언어	묶음 수
ru	440
ar	378
es	359
ko	358
bn	353
pt	317
en	294
id	279
hi	233
ja	231
fr	198
de	179
vi	147
zh	114
ur	1

- 수집 파일 8개 · 수집 기사 10,843건
- AI 호출: 분류 24회 · 원고 1회 · 처리 224초