주간 재난안전 동향과 방재정책

2026년 제46주 (2026. 11. 9. ~ 11. 15.)

르네방재정책연구원

작성일 2026-11-15

※ 국내외 15개 언어 뉴스를 자동 수집·분류하고 AI 가 작성한 초안입니다. 피해 수치는 보도 기준 잠정치이며 이후 달라질 수 있습니다.

금주 요약

주요 사고(국내)	주요 사고(해외)	주요 재난	심층 분석
14건	15건	23건	2건

- 보도에 따르면 금주에는 국내외에서 다수의 건축물 붕괴와 산업재해, 화재 사고가 발생한 것으로 나타남 [S1, S88].
- 국내에서는 양산 건설현장 노동자 사망, 한솔제지 끼임 사고 등 산업현장 사망사고가 잇따라 보고됨 [S47, S89].
- 해외에서는 뉴욕 아파트 붕괴와 터키 철강 공장 폭발로 다수의 인명피해가 발생한 것으로 보도됨 [S1, S2].
- 겨울철을 앞두고 화목난로 폭발 및 다세대주택 화재가 지속적으로 발생하고 있어 화재 예방 관리가 요구됨 [S248, S421].
- 정부 및 지자체는 한파와 폭설에 대비해 대설·한파 대응체계를 가동하고 한파 쉼터 운영을 준비하는 것으로 나타남 [#2444, #10526].

□ 1. 금주 국내외 주요 재난사고

주요 사고 기준 — 국내: 사망 1명↑·부상 10명↑·보도 5건↑ / 해외: 사망 10명↑(보도 2건↑ 또는 2개 언어↑)·3개 언어↑ 보도·보도 20건↑. 기준을 넘은 사고 중 중요도 순 국내·해외 각 최대 15건. 파란 굵은 글씨는 피해가 큰 주요 재난(국내 사망 3명↑·해외 사망 10명↑·시설 붕괴 인명피해·심층 분석 대상).

유형	구분	사고	발생일	사망	부상	실종	번호
교량 붕괴	국내	**현대엔지니어링, 최하위 안전평가 속 사망 사고**	11.14	1	-	-	S101
기타 인프라	국내	**양산 현대엔지니어링 공사현장서 중대재해…노동자 숨져**	11.09	1	13	-	S47
기타 인프라	국내	제주시 이도광장 인도 땅꺼짐 발생	11.13	-	-	-	S487
화재·폭발	국내	아파트 화재 주민 대피시킨 70대 경비원, 치료 중 사망	11.14	1	-	-	S88
화재·폭발	국내	영월 주택 화목난로 폭발, 일가족 7명 부상	11.15	-	7	-	S248
화재·폭발	국내	고창 단독주택서 가스 폭발…30대 거주자 부상	11.09	-	1	-	S319
화재·폭발	국내	경기 광명 다세대주택서 불‥3명 중상	11.12	-	3	-	S421
화재·폭발	국내	인천 다세대주택 화재…60대 거주자 사망	11.15	1	-	-	S431
화재·폭발	국내	남양주 단독주택 화재… 60대 남성 숨져	11.14	1	-	-	S436
특이사고	국내	한솔제지 또 사망 사고‥2톤 종이롤에 끼여 숨져	11.11	1	-	-	S89
특이사고	국내	대전 어린이보호구역 사고 62건…어린이 1명 사망	11.14	1	64	-	S105
특이사고	국내	**경북 동부 건설현장 추락 사망 증가**	11.13	8	-	-	S113

특이사고	국내	주말 강원 동해안 1시간 새 교통사고 3건… 15명 병원행	11.14	-	15	-	S327
특이사고	국내	청소차 발판 이동 중 교통사고 사망	11.10	1	-	-	S538
기후위기	베트남	베트남 다낭 산악 도로 산사태 복구	11.09	-	1,887	-	S3
기후위기	팔레스타인	가자 지구 폭우로 인한 붕괴	11.09	5	6	-	S8
지진·화산·쓰나미	일본	규모 5.7 지진 강타	11.09	-	22	-	S11
건물 붕괴·손상	미국	**뉴욕 건물 일부 붕괴**	11.09	3	11	4	S1
위험물질 누출	아르헨티나	아르헨티나 가스관 폭발로 30여 명 부상	11.13	1	30	2	S15
화재·폭발	터키	**터키 철강 공장 폭발로 16명 사망**	11.09	17	15	13	S2
화재·폭발	중국	**타이위안 하워드 존슨 플라자 화재**	11.09	14	25	9	S5
화재·폭발	스페인	작전 중 경찰관 1명 사망, 1명 중상	11.09	1	1	-	S10
화재·폭발	러시아	승용차 폭발로 군인 1명 사망	11.11	1	3	-	S12
화재·폭발	베트남	호치민 시 건물 붕괴 폭발 사고, 2명 사망, 10명 부상	11.13	2	10	1	S16
열차·철도	이집트	이집트 열차 충돌 사고 사망 7명, 부상 114명	11.09	7	130	-	S9
특이사고	아랍에미리트	**푸자이라 다중 교통사고로 최소 14명 사망, 30명 부상**	11.11	14	14	-	S4
특이사고	불가리아	**대규모 교통사고로 최소 12명 사망, 50명 부상**	11.09	12	15	-	S6
특이사고	인도	**인도 아삼주 교통사고로 최소 26명 사망**	11.14	26	7	-	S13
특이사고	인도	**인도서 트럭·버스 충돌…어린이 포함 23명 사망**	11.12	23	20	-	S14

기준 밖 사고(건수)

유형	국내	해외
화재·폭발	31	757
특이사고	17	598
기후위기	2	178
건물 붕괴·손상	4	113
기타 인프라	4	92
지진·화산·쓰나미	0	75
위험물질 누출	2	43
교량 붕괴	0	32
열차·철도	0	9
공연장·행사	0	4
놀이시설	0	1

□ 2. 금주 사고로 본 잠재 위험

○ 주요 사고 동향

- 보도에 따르면 경북 동부 등 건설현장에서 추락으로 8명이 사망하는 등 중대재해가 반복됨 [S113]. 또한 제지 공장 끼임 사고나 건설현장 사망사고가 이어지고 있어 작업자 안전 관리에 주의가 필요할 가능성이 있음 [S47, S89].
- 영월 주택의 화목난로 폭발로 일가족 7명이 부상하는 등 난방기기 사용 관련 사고가 보고됨 [S248]. 경기 광명, 인천, 남양주 등 다세대 및 단독주택 화재로 인한 사상자가 잇따르고 있어 화재 주의가 요망됨 [S421, S431, S436].

○ 새로운·특이 위험

- 청소차 발판에 탑승해 이동하던 노동자가 교통사고로 사망하는 특이사고가 발생함 [S538]. 대전 어린이보호구역에서는 62건의 사고가 발생해 1명이 사망한 것으로 보도되어 교통약자 보호 구역의 안전 강화가 요구됨 [S105].
- 제주시 이도광장 인도에서 땅꺼짐이 발생한 것으로 보고됨 [S487]. 이와 관련하여 중구 등 지자체에서 선제적 도로 점검을 실시하고 있어 지하 매설물 관리의 중요성이 부각됨.

○ 관리 사각지대

- 뉴욕 아파트 붕괴에서는 폭우 등 환경적 요인과 노후화가 겹쳐 큰 피해를 낳았을 가능성이 제기됨 [S1].
- 터키 철강 공장 폭발로 17명이 사망하는 등 제철 및 가스 관련 특수 시설에서의 폭발 사고가 대형 인명피해로 이어짐 [S2]. 아르헨티나 가스관 폭발 사고도 보고되는 등 특수 기반시설의 사전 점검이 누락되었을 가능성이 있음 [S15].

□ 3. 주요 재난 심층 분석

○ 뉴욕 건물 일부 붕괴 (S1)

- **개요:** 보도에 따르면 미국 뉴욕 브루클린에서 건물 일부가 붕괴되는 사고가 발생함 [S1]. 초기에는 사망자가 3명으로 알려졌으나 구조 작업이 진행되며 사망자가 8명으로 늘어난 것으로 보도됨. 사망자 중에는 멕시코 이민자와 어린이 2명이 포함된 것으로 나타남 [#6230, #6833]. 또한 부상자는 11명에서 18명까지 보고되고 있으며, 다수의 실종자가 발생한 것으로 추정됨 [S1, #7648]. 폭우로 인해 구조 작업에 난항을 겪은 것으로 보도됨. 폭탄 폭발과 같은 충격이 있었다는 목격자 증언이 있는 것으로 알려짐.
- **원인:** 건물의 노후화나 구조적 결함이 붕괴의 주요 원인일 가능성이 제기됨 [S1]. 보도에 따르면 사고 당시 폭우가 내려 건물 지반이나 구조물에 추가적인 하중이 가해졌을 가능성이 있음. 인근 건설 공사장의 영향도 원

인 중 하나로 추정되어 당국이 조사를 착수한 것으로 보도됨. 폭탄 폭발 같은 충격이 있었다는 점에서 가스 유출 등에 의한 내부 폭발 가능성도 배제하기 어려움. 종합적으로 볼 때 건물의 사전 안전 점검과 유지보수가 미흡했을 가능성이 있음 [S1]. 외부 환경적 스트레스 요인에 대한 대비책 부재도 피해를 키운 배경으로 보임.

- **초기 대응:** 사고 직후 현지 구조대가 급파되어 잔해 속에서 생존자 수색 및 구조 작업을 벌인 것으로 보도됨 [S1]. 그러나 폭우가 내리는 등 기상 악화로 인해 구조에 큰 어려움이 있었던 것으로 나타남. 당국은 붕괴 사고 희생자들의 신원을 파악하고 어린이와 이민자 등의 피해 상황을 언론에 발표함 [#6230, #6833]. 이후 잔해 수습을 완료하고 인근 건설 공사장에 대한 본격적인 조사에 착수한 것으로 보도됨. 현재 시행하고 있는 긴급 구조대 투입 및 잔해 수색 작업은 철저히 수행할 필요가 있음 [S1].
- **유사사고 예방:** 보도에 따르면 인근 공사장의 영향을 조사 중이므로 굴착 등 공사 시 주변 건물에 대한 안전 점검 방안을 검토할 필요가 있음. 노후 건축물에 대한 구조적 결함 여부를 사전에 파악하기 위한 정기 점검 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S1]. 기상 악화 시 취약 구조물에 대한 선제적인 예방 조치 방안을 검토할 필요가 있음. 현재 시행하고 있는 건축물 안전 등급제 및 관리 체계는 강화할 필요가 있음 [S1]. 재난 발생 시 신속하고 체계적인 구조 작업을 위한 장비 및 인력 동원 수행을 철저히 할 필요가 있음.

○ 터키 철강 공장 폭발로 16명 사망 (S2)

- **개요:** 보도에 따르면 튀르키예 서부 이즈미르 주에 위치한 하바스 철강 공장에서 대규모 폭발 및 화재가 발생함 [S2, #543]. 초기 보도에서는 16명이 사망한 것으로 알려졌으나 이후 사망자가 17명으로 늘어난 것으로 나타남 [#2438, #2062]. 또한 13명 이상의 작업자가 중상을 입거나 다쳐 총 29명의 사상자가 발생한 것으로 보도됨 [#543, #856]. 다수의 실종자가 발생하여 구조대원들이 무너진 시설을 살펴보고 있는 것으로 알려짐 [S2, #2438]. 이번 사고는 철강 주조 과정 등에서 폭발이 일어난 것으로 보임.
- **원인:** 보도에 따르면 철강 주조 등 공정 과정 중 고온 또는 고압 상태에서 문제가 생겨 천장이 무너질 정도의 강력한 폭발이 발생했을 가능성이 있음. 작업 공정상의 기계적 결함이나 안전수칙 미준수가 원인일 가능성이 제기됨 [S2]. 유해·위험 설비에 대한 사전 점검이나 유지보수가 미흡했을 가능성도 있음 [S2]. 중상자 발생 및 체포가 이루어졌다는 보도에 비추어 볼 때 인위적인 과실이나 관리자의 안전 의무 위반 가능성도 의심됨. 특수 공정 특성상 화재 및 폭발 위험이 높음에도 대비책이 충분하지 않았던 것으로 보임 [S2].
- **초기 대응:** 사고 발생 후 현지 구조대원들이 무너진 공장 시설 내부를 수색하며 생존자 구조 및 피해자 수습에 나선 것으로 보도됨. 당국은 폭발 사고와 관련하여 책임자 체포 등 조사를 진행 중인 것으로 알려짐. 다수의 사상자가 병원으로 이송되어 치료를 받고 있으며 중상자가 포함되어 있어 피해 규모 파악에 주력한 것으로 보임 [#1528, #2062]. 국제사회에서도 이집트가 사고 희생자들에게 애도를 표명하는 등 관심이 이어진 것으로 보도됨. 현재 시행하고 있는 산업단지 내 응급 구조대 출동 시스템은 강화할 필요가 있음 [S2].

- **유사사고 예방:** 제철소 등 고위험 산업 시설의 공정 중 폭발을 방지하기 위한 정기적인 설비 점검 방안을 검토할 필요가 있음. 작업자들을 대상으로 한 화재 및 폭발 대응 훈련 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S2]. 중대재해 예방을 위해 관리 감독자들의 안전 수칙 준수 모니터링 방안을 검토할 필요가 있음. 현재 시행하고 있는 산업 시설 안전 점검 및 위험 요소 평가 시스템은 강화할 필요가 있음 [S2]. 공장 내 유해·위험물 취급 시 방폭 설비 기준 준수 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S2].

□ 4. 시사점

○ 예측

- 겨울철을 앞두고 기후위기로 인한 한파와 폭설 피해가 예상되므로, 지자체 차원의 동절기 종합대책 가동 수행을 철저히 할 필요가 있음 [#10525, #10526].
- 제주시 땅꺼짐 발생과 같이 도심지 지하 기반시설의 노후화로 인한 침하 사고 위험이 있으므로, 도로 선제 점검 방안을 검토할 필요가 있음 [S487, #5920].

○ 예방

- 화목난로 폭발이나 단독주택 화재가 지속적으로 보고되고 있어, 취약가구를 대상으로 현재 시행하고 있는 화재 감지기 설치 및 안전 점검은 강화할 필요가 있음 [S248, S436, #10521].
- 건설 및 산업현장에서의 추락 및 끼임 사고 방지를 위해 현재 시행하고 있는 중대재해 예방 관리체계 운영 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S89, S113, #7656].
- 어린이보호구역 내 교통사고 방지를 위해 현재 시행하고 있는 차량 속도 제한 및 안전시설물 설치는 강화할 필요가 있음 [S105].

○ 대응

- 재난 발생 시 광역 협력을 통한 대규모 복구 및 구호가 필요하므로, 지자체 간 합동 방재 훈련 수행을 철저히 할 필요가 있음 [#6439, #2445].
- 한파 및 폭설 발생 시 취약계층 보호를 위해 우체국 등에서 운영하는 한파 쉼터의 안내와 운영을 철저히 할 필요가 있음 [#553, #2444].

○ 위기관리 커뮤니케이션

- 산불 및 산사태 취약지역에 대한 지역 주민의 불안을 해소하기 위해 표지판 설치 등 위험 정보 안내 수행을 철저히 할 필요가 있음 [#10523, #4267].
- 재난 대응 과정에서 주민들의 신속한 대피를 돕기 위해 현재 시행하고 있는 재난문자 발송 및 안내 방송은 강화할 필요가 있음 [#545, #7579].

※ 자료: 국내외 뉴스 자동 수집(11,177건)·AI 분류·사건 묶음. 원고 작성 AI: gemini-3.1-pro-preview. 근거 기사는 부록 2(기사 제목을 누르면 원문). 본 보고서는 언론 보도를 바탕으로 한 자동 초안으로, 공식 통계와 다를 수 있음.

부록 1. 주요 재난 판정

• S1 뉴욕 건물 일부 붕괴 — 시설·인프라 붕괴 인명피해, AI 판정(사회적 파장) · 심층 분석

• S2 터키 철강 공장 폭발로 16명 사망 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장) · 심층 분석

• S3 베트남 다낭 산악 도로 산사태 복구 — AI 판정(사회적 파장)

• S4 푸자이라 다중 교통사고로 최소 14명 사망, 30명 부상 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S5 타이위안 하워드 존슨 플라자 화재 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S6 대규모 교통사고로 최소 12명 사망, 50명 부상 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S8 가자 지구 폭우로 인한 붕괴 — AI 판정(사회적 파장)

• S9 이집트 열차 충돌 사고 사망 7명, 부상 114명 — AI 판정(사회적 파장)

• S10 작전 중 경찰관 1명 사망, 1명 중상 — AI 판정(사회적 파장)

• S11 규모 5.7 지진 강타 — AI 판정(사회적 파장)

• S13 인도 아삼주 교통사고로 최소 26명 사망 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S14 인도서 트럭·버스 충돌…어린이 포함 23명 사망 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S15 아르헨티나 가스관 폭발로 30여 명 부상 — AI 판정(사회적 파장)

• S16 호치민 시 건물 붕괴 폭발 사고, 2명 사망, 10명 부상 — AI 판정(사회적 파장)

• S47 양산 현대엔지니어링 공사현장서 중대재해…노동자 숨져 — 국내 사망 1명 이상, 시설·인프라 붕괴 인명피해, AI 판정(사회적 파장)

• S88 아파트 화재 주민 대피시킨 70대 경비원, 치료 중 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S89 한솔제지 또 사망 사고‥2톤 종이롤에 끼여 숨져 — 국내 사망 1명 이상

• S101 현대엔지니어링, 최하위 안전평가 속 사망사고 — 국내 사망 1명 이상, 시설·인프라 붕괴 인명피해

• S105 대전 어린이보호구역 사고 62건…어린이 1명 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S113 경북 동부 건설현장 추락 사망 증가 — 국내 사망 1명 이상

• S431 인천 다세대주택 화재…60대 거주자 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S436 남양주 단독주택 화재… 60대 남성 숨져 — 국내 사망 1명 이상

• S538 청소차 발판 이동 중 교통사고 사망 — 국내 사망 1명 이상

부록 2. 표에 넣은 사고의 근거 기사

기사 제목을 누르면 원문 기사가 열립니다. [언어] 뒤 제목은 우리말로 옮긴 것입니다.

S101 현대엔지니어링, 최하위 안전평가 속 사망사고 (교량 붕괴, 국내)

- [ko] 현대엔지니어링, 안전평가 최하위에 또 사망사고…영업정지엔 소송 2026-11-14

S47 양산 현대엔지니어링 공사현장서 중대재해…노동자 숨져 (기타 인프라, 국내)

- [ko] 양산 현대엔지니어링 공사현장서 중대재해…하청업체 노동자 숨져 - 경남도민일보 2026-11-09
- [ko] 현대엔지니어링, 양산 공사현장서 중대 재해 …50대 하청 노동자 사망 2026-11-10
- [ko] 경남 양산 공사현장서 50대 사망…중대재해법 수사 착수 - 뉴시스 2026-11-09
- [ko] 경남 양산 아파트 건설현장서 하청근로자 사망…중대재해 조사 - 뉴스핌 2026-11-10
- [ko] "죽고싶었다" 아파트 방화범 구속…주민 구한 경비원 사망 2026-11-14

S487 제주시 이도광장 인도 땅꺼짐 발생 (기타 인프라, 국내)

- [ko] 제주시 이도광장에 깊이 1 m 땅꺼짐…안전조치 2026-11-13
- [ko] 제주시내 보도블럭에 깊이 1m 싱크홀 발생 - 뉴스1 2026-11-13
- [ko] 제주 도심 인도 한복판에 1m 깊이 싱크홀 발생...왜? 2026-11-13
- [ko] 제주시 이도광장 인도서 깊이 1m 싱크홀 발생 - 제민일보 2026-11-15

S88 아파트 화재 주민 대피시킨 70대 경비원, 치료 중 사망 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 아파트 화재에 주민 대피시키던 70대 경비원, 치료 중 끝내 숨져 - 프레시안 2026-11-14
- [ko] “대피하세요” 화재 현장서 집집마다 문 두드린 70대 경비원…끝내 숨져 - 조세일보 2026-11-14

S248 영월 주택 화목난로 폭발, 일가족 7명 부상 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 강원 영월 주택 화목난로 폭발, 일가족 7명 부상 - 스페셜타임스 2026-11-15

S319 고창 단독주택서 가스 폭발…30대 거주자 부상 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 고창 단독주택서 가스 폭발…30대 거주자 부상 - 연합뉴스TV 2026-11-10
- [ko] 고창 단독주택서 LPG 가스 폭발…거주자 중상 - 전북일보 인터넷신문 2026-11-10
- [ko] 단독주택서 가스 폭발…30대 거주자 병원 이송 - LG헬로비전 2026-11-10
- [ko] 고창 단독주택서 가스 폭발 …30대 거주자 부상 2026-11-10

S421 경기 광명 다세대주택서 불‥3명 중상 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 경기 광명 다세대주택서 불‥3명 중상 2026-11-12
- [ko] 광명 다세대주택 화재, 거주자 3명 중상 - 뉴시스 2026-11-12

S431 인천 다세대주택 화재…60대 거주자 사망 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 인천 다세대주택서 원인미상 화재…60대 거주자 숨져 - 연합뉴스 2026-11-15
- [ko] 인천 용현동 다세대주택 화재…60대 거주자 1명 사망 - 뉴시스 2026-11-15
- [ko] 인천 다세대주택서 한밤중 화재‥60대 남성 사망 - MBC 뉴스 2026-11-15

S436 남양주 단독주택 화재… 60대 남성 숨져 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 남양주 오남읍 단독주택서 화재…60대 남성 숨져 - 경기일보 2026-11-14
- [ko] 경기 남양주 단독주택 화재로 60대 주민 사망 - MBC 뉴스 2026-11-14

S89 한솔제지 또 사망 사고‥2톤 종이롤에 끼여 숨져 (특이사고, 국내)

- [ko] 한솔제지 또 사망 사고‥2톤 종이롤에 끼여 숨져 2026-11-12

- [ko] 한솔제지 장항공장서 또 끼임 사망 사고…중대재해법 수사 중 '날벼락' - 뉴스핌 2026-11-11

S105 대전 어린이보호구역 사고 62건…어린이 1명 사망 (특이사고, 국내)

- [ko] 어린이보호구역 사고 62건…신호등부터 바꿔야 2026-11-14

S113 경북 동부 건설현장 추락 사망 증가 (특이사고, 국내)

- [ko] 경북 동부 건설현장 추락 사망 늘어…올해 8건 2026-11-13

S327 주말 강원 동해안 1시간 새 교통사고 3건… 15명 병원행 (특이사고, 국내)

- [ko] 주말 강원 동해안서 1시간 새 교통사고 3건…15명 병원행 - 매일신문 2026-11-14

S538 청소차 발판 이동 중 교통사고 사망 (특이사고, 국내)

- [ko] '위험' 발판 알고도 방치…사망 사고 뒤에야 철거 2026-11-10

S3 베트남 다낭 산악 도로 산사태 복구 (기후위기, 베트남)

- [vi] 다낭, 산악 도로 산사태 복구 박차 - 베트남 플러스 2026-11-13
- [fr] 폭우로 산사태 발생, 후에(Hué) 여러 도로 통행 차단 - Vietnam.vn 2026-11-10
- [es] 폭우와 홍수로 남북 고속도로 산사태 발생, 많은 지역 침수 - 베트남.vn 2026-11-12
- [ko] 폭우와 홍수로 남북 고속도로에서 산사태가 발생했으며, 많은 지역이 심하게 침수되었습니다. - Vietnam.vn 2026-11-12
- [ar] 폭우와 홍수로 남북 고속도로에 산사태 발생, 많은 지역이 깊이 침수됨 - Vietnam.vn 2026-11-12

S8 가자 지구 폭우로 인한 붕괴 (기후위기, 팔레스타인)

- [es] 가자 지구 폭우로 인한 치명적 붕괴: "텐트가 무너져 내렸고 저는 파묻혔어요" 2026-11-10
- [ar] 가자지구 난민 텐트 위 모래 붕괴로 5명 사망, 폭우로 난민 캠프 침수 - BBC 2026-11-09
- [fr] 데르 엘 발라 난민촌 모래 언덕 붕괴로 텐트 덮쳐 여성 1명 사망, 시민 5명 부상 - 와파 통신 2026-11-09
- [ar] 가자지구 중부 난민 텐트에 모래 절벽이 무너지면서 팔레스타인인 5명 사망 - 09-11-2026 بوابة الأهرام
- [ar] 알아라비아 특파원: 데이르 엘발라흐 난민 천막 위 모래 언덕 붕괴로 5명 사망 - 알아라비아 2026-11-09

S11 규모 5.7 지진 강타 (지진·화산·쓰나미, 일본)

- [es] 규모 5.7 지진, 일본 중부 강타 - La Crónica de Hoy 2026-11-09
- [ko] 일본 덮친 규모 5.7 지진…"난카이 대지진 전조는 아냐" - 머니투데이 - 머니투데이 2026-11-10
- [bn] 일본 중부 규모 5.7 지진 발생, 아이치현에서 가장 강한 진동 감지 - Daily Bangla Post 2026-11-09
- [id] 규모 5.7 지진, 일본 흔들어 - 데이터박스 2026-11-09
- [zh] 日本本州东部近海发生5.7级地震 震源深度10公里 - 央视网 2026-11-09

S1 뉴욕 건물 일부 붕괴 (건물 붕괴·손상, 미국)

- [fr] 비디오. 미국: 뉴욕 건물 붕괴 - tv5monde 2026-11-13
- [vi] 뉴욕 브루클린 건물 붕괴, 사망자 8명으로 늘어 - 브이엔 트리트 뜩 2026-11-13
- [ko] 美 뉴욕 아파트 붕괴 사망자 8명으로 늘어…폭우에 구조 난항 - 뉴스1 2026-11-13
- [es] 뉴욕 건물 붕괴 사망자 중 멕시코 이민자 포함 - 디아리오 데 유카탄 2026-11-13
- [pt] 뉴욕 건물 붕괴로 최소 8명 사망 - 폴랴 PE 2026-11-13

S15 아르헨티나 가스관 폭발로 30여 명 부상 (위험물질 누출, 아르헨티나)

- [id] 아르헨티나: 가스관 폭발로 30여 명 부상 - 베트남.vn 2026-11-14
- [ru] 라 나시온: 아르헨티나 가스 폭발로 20명 부상 - 타스 2026-11-13
- [es] “모퉁이 전체가 날아갔다”: 레메디오스 데 에스칼라다 폭발 사고 초기 증언 - Página|12 2026-11-14
- [ru] 아르헨티나 가스 폭발로 최소 20명 부상 - Realnoe Vremya 2026-11-14
- [es] 아르헨티나 가스 누출 폭발로 20명 부상 - 인포베 2026-11-14

S2 터키 철강 공장 폭발로 16명 사망 (화재·폭발, 터키)

- [fr] 터키 철강 공장 폭발로 16명 사망 - 20 Minutes 2026-11-10
- [en] 터키 서부 제철소 폭발로 16명 사망, 13명 부상 - The Killeen Daily Herald 2026-11-10
- [ko] 튀르키예 서부 제철소서 폭발 화재…29명 사상 2026-11-10
- [es] 터키 제철소 폭발로 16명 사망, 중상자 발생 및 체포 2026-11-10
- [id] 터키 철강 공장 폭발로 17명 사망 - detikcom 2026-11-10

S5 타이위안 하워드 존슨 플라자 화재 (화재·폭발, 중국)

- [pt] 중국 주거용 건물 화재로 최소 14명 사망 - O GLOBO 2026-11-09
- [zh] 신화사 보도 | 산시성 타이위안시 류샹남로 건축물 화재로 14명 사망 - 신화망 2026-11-09
- [zh] 14명 사망한 타이위안 하워드 존슨 플라자 화재 현장 외부 통제, 불탄 층은 소방관이 지키며 조사 중 - ThePaper.cn 2026-11-09
- [zh] 산시성 타이위안 소재 건축물 화재로 14명 사망 - CCTV망 2026-11-09
- [zh] 산시성 타이위안 하워드 존슨 플라자 화재로 14명 사망, 9명 위독, 4명 중상 - 신화망 2026-11-09

S10 작전 중 경찰관 1명 사망, 1명 중상 (화재·폭발, 스페인)

- [es] 스페인 오비에도 작전 중 경찰관 1명 사망, 1명 중상 - Ahora Tabasco Noticias 2026-11-11
- [pt] 스페인 폭발로 경찰관 1명 사망, 1명 부상 - 트리부나 두 세르탕 2026-11-11
- [fr] 오비에도 폭발 사고: 경찰관 1명 사망, 폭발물 처리 요원 1명 중상 - Lepetitjournal.com 2026-11-10
- [de] 스페인 폭발 사고 경찰 사망 - Badische Neueste Nachrichten 2026-11-11
- [zh] 스페인 북부 폭발 발생, 경찰관 1명 사망·1명 중상 - 신화사 클라이언트 2026-11-10

S12 승용차 폭발로 군인 1명 사망 (화재·폭발, 러시아)

- [fr] 러시아: 군인 1명 승용차 폭발로 사망 상트페테르부르크 - Yahoo Actualités 2026-11-13
- [pt] 러시아 군인, 상트페테르부르크 자동차 폭발 사고로 사망 - 베로 노티시아스 2026-11-13
- [zh] 러시아 상트페테르부르크서 차량 폭발, 군인 1명 사망 - 소후 2026-11-12
- [zh] 러시아 장교, 차량 폭발로 사망 - 신화망 클라이언트 2026-11-12
- [es] 상트페테르부르크 차량 폭발로 러시아 군인 1명 사망 - 야후 2026-11-12

S16 호치민 시 건물 붕괴 폭발 사고, 2명 사망, 10명 부상 (화재·폭발, 베트남)

- [vi] 호치민시 건물 붕괴 폭발 사고로 2명 사망, 10명 부상 - VietNamNet 2026-11-13
- [vi] 호치민시 건물 붕괴 폭발 사고: 다수 부상, 2명 사망 - Thanh Niên 2026-11-13

- [zh] 베트남 호치민시 가스 가게 폭발로 2명 사망, 다수 부상 - 신화망 클라이언트 2026-11-13
- [vi] 호치민시 가스 판매점 폭발 사고: 2명 사망 - Quân đội nhân dân 2026-11-13
- [vi] 호치민 시: 가스 가게 끔찍한 폭발 사고 후 부이 반 바 거리 300m 이상 통제 - Tiền Phong 신문 2026-11-14

S9 이집트 열차 충돌 사고 사망 7명, 부상 114명 (열차·철도, 이집트)

- [ar] 이집트: 아이야트 열차 충돌 사고 사망자 7명, 부상자 114명으로 늘어 - Anadolu Ajansı 2026-11-09
- [es] 이집트 카이로 남부서 또 열차 사고 발생…4명 사망, 90명 육박하는 부상 2026-11-09
- [pt] 이집트 열차 사고로 4명 사망, 88명 부상 - CNN 브라질 2026-11-09
- [es] 이집트 열차 사고로 4명 사망, 88명 부상 2026-11-09
- [ko] 이집트서 열차 추돌 후 탈선…“최소 4명 숨지고 88명 부상” 2026-11-09

S4 푸자이라 다중 교통사고로 최소 14명 사망, 30명 부상 (특이사고, 아랍에미리트)

- [es] 푸자이라 다중 교통사고로 최소 14명 사망, 30명 부상 - 라 반가르디아 2026-11-13
- [zh] 아랍에미리트에서 심각한 교통사고 발생, 14명 사망 - 신화망 클라이언트 2026-11-13
- [ar] 푸자이라 사고, 차량 18대와 트럭 5대 연루... 14명 사망, 30명 부상 - 알샤르크 알아크바르 2026-11-13
- [ar] Road accident in UAE kills 14 people and injures 30 citizens from seven countries - Shafaq News 2026-11-13
- [ar] UAE: 푸자이라 충돌 사고로 사망 및 부상자 발생 - Al-Sharq News 2026-11-12

S6 대규모 교통사고로 최소 12명 사망, 50명 부상 (특이사고, 불가리아)

- [es] "불가리아에서 발생한 최대 규모 교통사고로 최소 12명 사망, 50명 부상… 약 90대 차량 연루. 자세한 내용은 프로필 링크에서 확인. #사고 #교통 #불가리아 - Instagram 2026-11-11
- [id] 불가리아에서 연쇄 충돌 사고, 10명 사망 - CNN 인도네시아 2026-11-11
- [pt] 바라 만사(RJ), 사고로 일가족 10명 사망…체육관에서 장례식 엄수 - R7 2026-11-10
- [pt] 불가리아에서 80대 차량 연쇄 추돌 사고로 최소 12명 사망 - VEJA 2026-11-11
- [pt] 바라 만사 시, RJ에서 발생한 10명 사망 사고 후 애도 선포 - CNN 브라질 2026-11-09

S13 인도 아삼주 교통사고로 최소 26명 사망 (특이사고, 인도)

- [ar] 인도… 아삼주 교통사고로 최소 26명 사망 – 14-11-2026 الشرق للأخبار
- [bn] 아삼주 끔찍한 교통사고로 26명 사망, 대부분 학생 - bvnews24 2026-11-14
- [ru] 인도 북동부 교통사고로 최소 26명 사망 - 신화 2026-11-14
- [hi] 아삼 도로 사고: 사망자 26명 시신 오늘 부검 예정, 7명 중상 - ThePrint Hindi 2026-11-14
- [vi] 인도: 26명 사망한 참혹한 교통사고 - An ninh Thu Do 전자신문 2026-11-15

S14 인도서 트럭·버스 충돌…어린이 포함 23명 사망 (특이사고, 인도)

- [ko] 트럭·여객버스 정면충돌…인도서 어린이 포함 23명 사망 ‘참극’ 2026-11-13
- [ar] 인도 교통사고로 23명 사망, 20명 부상 - 사다 알 발라드 2026-11-13
- [es] 인도 버스와 트럭 충돌 사고로 23명 사망 - El Horizonte 2026-11-14
- [id] 라나이 해군 기지, 선박 화재 사고 피해자 20명 수용 - ANTARA 뉴스 케프리 2026-11-12
- [bn] 카지랑가에서 발생한 끔찍한 교통사고 사망자 23명으로 늘어 - Jagarantripura.com 2026-11-14

부록 3. 수집 통계

언어	묶음 수
ru	455
ar	406
bn	385
ko	381
es	373
pt	335
en	325
ja	258
de	224
id	219
fr	214
zh	210
hi	189
vi	189
ur	1

- 수집 파일 8개 · 수집 기사 11,177건
- AI 호출: 분류 15회 · 원고 1회 · 처리 185초