주간 재난안전 동향과 방재정책

2026년 제47주 (2026. 11. 16. ~ 11. 22.)

르네방재정책연구원

작성일 2026-11-22

※ 국내외 15개 언어 뉴스를 자동 수집·분류하고 AI 가 작성한 초안입니다. 피해 수치는 보도 기준 잠정치이며 이후 달라질 수 있습니다.

금주 요약

주요 사고(국내)	주요 사고(해외)	주요 재난	심층 분석
11건	15건	18건	2건

- 금주에는 화재 및 폭발 사고, 교통사고 등 다양한 재난이 국내외에서 발생한 것으로 나타남.
- 국내에서는 강원 산림사업장 화재로 사망자가 발생하였으며, 영월에서는 화목난로 폭발과 교통사고가 겹쳐 다수의 인명피해가 발생함 [S33, S42].
- 해외에서는 인도네시아 사탕 공장 화재와 태국 상업 건물 화재로 대규모 사상자가 보고됨 [S1, S2].
- 겨울철을 앞두고 난방기기 사용이 늘어나면서 관련 화재 위험이 증가할 가능성이 있음.
- 재난 발생 시 신속한 대응과 현재 시행 중인 기존 안전 수칙 점검 수행을 철저히 할 필요가 있음.

□ 1. 금주 국내외 주요 재난사고

주요 사고 기준 — 국내: 사망 1명↑·부상 10명↑·보도 5건↑ / 해외: 사망 10명↑(보도 2건↑ 또는 2개 언어↑)·3개 언어↑ 보도·보도 20건↑. 기준을 넘은 사고 중 중요도 순 국내·해외 각 최대 15건. 파란 굵은 글씨는 피해가 큰 주요 재난(국내 사망 3명↑·해외 사망 10명↑·시설 붕괴 인명피해·심층 분석 대상).

유형	구분	사고	발생일	사망	부상	실종	번호
기후위기	국내	위급 재난 문자 경보음에도 98명 적발	11.19	-	-	-	S289
지진·화산·쓰나미	국내	경북 상주 규모 3.6 지진	11.18	-	-	-	S83
위험물질 누출	국내	광주 터미널 폭발 예고 글…20대 2명 자수	11.15	-	-	-	S790
화재·폭발	국내	**강원 산림사업장 사망자 9명**	11.17	9	-	-	S33
화재·폭발	국내	서산 상가 가스폭발 화재	11.21	-	2	-	S301
화재·폭발	국내	안산 의약품 제조공장 폭발 사고	11.19	-	-	-	S860
특이사고	국내	영월 교통사고 및 화목난로 폭발	11.21	2	7	-	S42
특이사고	국내	교통사고 ·화목난로 폭발 등 22명 부상	11.15	-	22	-	S287
특이사고	국내	경주 아파트 조명 교체 50대 추락사	11.21	1	-	-	S465
특이사고	국내	무단횡단 80대 여성, 승합차 치여 사망	11.17	1	-	-	S513
특이사고	국내	교통사고·화재 잇따라…1명 사망	11.20	1	-	-	S622
지진·화산·쓰나미	페루	페루 규모 6.7 지진, 아마조나스 지역에서도 감지	11.21	1	15	-	S3
지진·화산·쓰나미	일본	구마모토현 최대 진도 3 지진 발생	11.18	-	2	-	S21
교량 붕괴	러시아	크림 대교 일부 붕괴	11.17	-	-	-	S11
건물 붕괴·손상	미국	**미국 브루클린 건물 붕괴**	11.16	8	18	-	S4
화재·폭발	인도네시아	**인도네시아 사탕 공장 화재**	11.22	39	4	36	S1
화재·폭발	태국	**태국 건물 화재로 11명 사망, 16명 부상**	11.16	11	30	-	S2
화재·폭발	이라크	이라크 발전소 화재로 4명 사망	11.21	4	35	-	S5

화재·폭발	조지아	가스 폭발로 아파트 붕괴 6명 사망	11.19	6	-	7	S9
화재·폭발	브라질	클라빈 공장 보일러 폭발로 직원 10명 부상	11.16	5	10	-	S14
화재·폭발	바레인	바레인 민간 산업시설 이란 공격 화재	11.22	-	-	-	S15
화재·폭발	중국	**장시성 공장 화재 14명 사망? 당국 발표**	11.17	14	-	-	S23
특이사고	인도	**우타라칸드 도로 사고로 17명 사망**	11.16	13	38	-	S8
특이사고	러시아	**시베리아 심각한 항공기 사고**	11.18	19	3	-	S12
특이사고	러시아	**러시아 항공기 공중 화재 후 직격 추락, 탑승객 전원 사망**	11.18	17	-	-	S17
특이사고	파키스탄	**파키스탄 사고**	11.21	10	-	-	S25

기준 밖 사고(건수)

유형	국내	해외
화재·폭발	23	738
특이사고	10	606
기후위기	9	163
기타 인프라	9	144
건물 붕괴·손상	0	123
지진·화산·쓰나미	0	72
위험물질 누출	0	67
교량 붕괴	0	14
열차·철도	0	13
놀이시설	0	3
공연장·행사	0	3

□ 2. 금주 사고로 본 잠재 위험

○ 주요 사고 동향

- 국내외 화재 및 폭발 사고 지속 발생. 강원 산림사업장 화재로 9명이 사망하였으며, 인도네시아 사탕 공장과 태국 건물에서도 대형 화재로 인명피해가 발생함 [S33, S1, S2]. 또한 안산 의약품 제조공장 등 산업 시설의 폭발 사고도 이어지고 있어 각별한 주의가 필요함 [S860].
- 교통사고와 2차 사고의 복합 위험 증가. 영월과 강원에서 교통사고와 함께 화목난로가 폭발하는 등 복합적인 피해가 발생하여 부상자가 속출함 [S42, S287]. 겨울철 도로 환경 악화와 난방기기 사용 증가가 결합하여 사고 빈도가 높아질 가능성이 있음.

○ 새로운·특이 위험

- 항공기 공중 화재 및 직격 추락 사고 발생. 러시아에서 항공기가 공중에서 화재를 일으킨 뒤 추락하여 탑승객 전원이 사망하는 이례적인 사고가 보고됨 [S17]. 이는 항공 운항 중 기체 결함이나 폭발물 위험에 대한 새로운 경각심을 불러일으킴.

- 주요 행사 중 재난문자 발송 관련 시스템 마찰. 위급 재난 문자 경보음으로 인해 다수가 적발되는 등 재난 알림 시스템과 사회적 행사 간의 충돌 문제가 발생함 [S289]. 보도에 따르면 수능 시험 중 재난문자 발송 등 관련 정책 방안을 검토하는 움직임이 있음.

◯ **관리 사각지대**

- 고령자 보행 및 일상 안전사고의 사각지대. 80대 여성이 무단횡단 중 승합차에 치여 사망하는 등 노인 보행자 안전 문제가 지속되고 있음 [S513]. 보도에 따르면 10~12월에 보행 사망자가 집중되는 경향이 있어 고령자 맞춤형 교통안전 대책 수행을 철저히 할 필요가 있음.
- 주거 및 상업시설의 일상 유지보수 중 작업자 추락 위험. 경주의 한 아파트에서는 50대가 조명을 교체하다 추락해 사망하는 사고가 발생함 [S465]. 일상적인 유지보수 작업 시 안전장비 착용과 기본 수칙이 제대로 지켜지지 않는 관리 사각지대가 존재할 가능성이 있음.

□ 3. 주요 재난 심층 분석

◯ **인도네시아 사탕 공장 화재 (S1)**

- **개요:** 인도네시아 자바섬 반텐주 세랑에 위치한 사탕 공장에서 대규모 화재가 발생함 [S1]. 보도에 따르면 이 화재로 39명이 사망하고 4명이 부상을 입었으며 36명이 실종된 것으로 나타남 [S1]. 공장 내부에서 발생한 불길이 급속히 번지면서 대형 인명피해로 이어짐 [S1]. 현장에서는 구조 작업이 진행 중이나 실종자가 많아 피해 규모가 더 커질 가능성이 있음 [S1].
- **원인:** 공장 내부에 가연성 물질이 다량 적재되어 있어 화재 확산을 가속했을 가능성이 있음 [S1]. 초기 진화 설비의 미비나 피난 통로 확보 부족 등 사전 대비가 미흡했을 것으로 추정됨 [S1]. 안전 규정을 준수하지 않은 작업 환경이 화재의 잠재적 원인으로 작용했을 수 있음 [S1]. 대규모 인원이 근무하는 시설임에도 비상 대피 시스템이 원활히 작동하지 않은 것으로 보임 [S1].
- **초기 대응:** 화재 발생 직후 지역 소방 당국이 출동하여 진화 작업과 구조 활동을 전개함 [S1]. 그러나 거센 불길과 붕괴 위험으로 인해 내부 진입과 실종자 수색에 어려움을 겪은 것으로 보임 [S1]. 부상자들은 인근 병원으로 이송되어 치료를 받고 있음 [S1]. 당국은 실종자 수색을 위해 추가 인력을 투입하고 화재 진압에 총력을 기울이고 있음 [S1].
- **유사사고 예방:** 대규모 제조 시설의 경우 가연성 물질 보관 기준을 엄격히 적용하는 방안을 검토할 필요가 있음 [S1]. 현재 시행하고 있는 공장 내 소방 설비 점검 및 비상 대피 훈련 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S1]. 화재 초기 진압을 위해 작업자들을 대상으로 한 안전 교육을 강화할 필요가 있음 [S1]. 정기적인 안전 점검을 통해 화재 취약 요인을 사전에 제거하는 방안을 검토할 필요가 있음 [S1].

○ 태국 건물 화재로 11명 사망, 16명 부상 (S2)

- **개요:** 태국 유명 휴양지인 푸껫의 4층 상업 건물에서 대형 화재가 발생함 [S2]. 보도에 따르면 이 사고로 11명이 사망하고 16명이 부상을 입은 것으로 파악됨 [S2]. 건물 전체가 크게 불에 타면서 다수의 사상자가 발생하였으며, 사망자 중에는 현지인뿐 아니라 관광객이 포함되었을 가능성도 존재함 [S2]. 유명 관광지에서 발생한 참사로 현지 사회적 파장이 일고 있음 [S2].
- **원인:** 상가 건물 내 복잡한 구조와 내부 인화성 물질이 불길을 빠르게 키웠을 가능성이 있음 [S2]. 초기 화재 발생 시 경보 시스템이나 스프링클러 등이 제대로 작동하지 않아 인명피해가 확대되었을 수 있음 [S2]. 소방시설 관리 소홀이나 대피로 미확보 등 사전 대비 미흡이 피해 규모를 키운 원인으로 추정됨 [S2]. 건물 구조에 익숙하지 않은 방문객들이 비상구를 찾지 못해 대피가 지연되었을 가능성도 제기됨 [S2].
- **초기 대응:** 태국 소방 당국과 구조대가 현장에 급파되어 화재 진압과 인명 구조 활동을 벌임 [S2]. 부상자들은 인근 병원으로 긴급 이송되었으며, 의료진이 치료에 집중하고 있음 [S2]. 소방대는 화재가 주변 밀집 건물로 번지는 것을 막기 위해 방어선을 구축하고 집중적인 방수 작업을 실시함 [S2]. 잔불 정리가 진행되는 가운데 건물 내부의 추가 실종자 수색과 붕괴 위험성을 계속 평가하고 있음 [S2].
- **유사사고 예방:** 상업 밀집 지역 및 다중이용시설 건축물에 대한 소방 안전 점검 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S2]. 피난 동선이 복잡한 건물의 비상구 확보 및 대피로 안내 표지판 설치 기준을 강화하는 방안을 검토할 필요가 있음 [S2]. 현재 시행하고 있는 관광지 상인 및 관리자 대상 소방 훈련 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S2]. 노후 상가 건물의 화재 예방을 위해 방염 소재 사용 규제를 확대하는 방안을 검토할 필요가 있음 [S2].

□ 4. 시사점

○ 예측

- 기상 악화 및 난방기기 사용에 따른 겨울철 복합 재난 예측. 기온 강하로 인해 화목난로 폭발과 교통사고가 겹치는 등 새로운 형태의 사고가 발생하고 있음 [S42]. 지역별 겨울철 재난 취약 요인을 분석하여 선제적으로 경보를 발령하는 체계 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S42, S287].
- 산업시설 및 다중이용시설의 폭발 위험성 평가. 안산 의약품 제조공장과 서산 상가 가스폭발 등 화학물질 및 가스 관련 폭발 사고가 연이어 발생함 [S301, S860]. 산업 공정 및 상업용 가스 설비의 취약성을 사전에 점검하고 모니터링하는 체계 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S301, S860].

○ **예방**

- 공장 및 상업 시설 화재 예방 점검. 국내외적으로 다수의 사상자를 낸 대규모 화재가 제조업체와 다중이용시설에서 발생하고 있음 [S33, S1, S2]. 현재 시행하고 있는 작업장 화재 안전 점검과 가연성 물질 관리 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S33, S1].
- 고령자 보행 사고 및 생활 밀착형 추락 사고 예방. 무단횡단 고령자 사망 사고와 아파트 조명 교체 중 추락 사고 등 일상 속 안전사고가 이어짐 [S465, S513]. 야간 시인성 개선 등 교통 안전시설 정비를 강화하고, 취약계층 대상 생활 안전 교육 수행을 철저히 할 필요가 있음 [#6471, S513].

○ **대응**

- 대형 화재 및 붕괴 사고 발생 시 초기 구조 역량 강화. 해외 사례에서 보듯 붕괴나 대형 화재는 초기 진입의 어려움으로 실종자와 사상자가 크게 늘어남 [S1, S4]. 신속한 붕괴 위험 평가와 구조대원의 안전을 확보한 상태에서 구조를 진행하는 현장 대응 훈련 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S1, S4].
- 다수 사상자 발생 재난 시 비상 의료 체계 가동. 교통사고와 화재가 복합적으로 일어난 사고 등 한 번에 다수의 부상자가 발생하는 상황에 신속히 대응해야 함 [S42, S287]. 부상자 이송과 응급 치료를 위한 관계 기관 간 합동 훈련 수행을 철저히 할 필요가 있음 [#6887, S42].

○ **위기관리 커뮤니케이션**

- 상황에 맞는 적절한 재난문자 발송 및 안내. 국가 주요 행사 중에 위급 재난 문자 경보음이 울려 혼란이 빚어진 사례가 보고됨 [S289]. 재난 정보의 긴급도와 수신 대상의 상황을 고려하여 재난문자 발송 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S289, #1802].
- 다중이용시설 위협에 대한 신속한 정보 공유. 광주 터미널 폭발 예고와 같은 테러 의심 상황 발생 시 시민 불안이 증폭될 수 있음 [S790]. 위기 상황 확인 시 신속하고 투명하게 관련 정보를 제공하여 대중의 혼란을 막는 위기관리 커뮤니케이션 수행을 철저히 할 필요가 있음 [S790].

□ 5. 정책 제언

- 산업현장 및 산림사업장의 특성을 고려한 화재 대피 가이드라인 마련 방안을 검토할 필요가 있음 [S33, S1]. 기존의 획일적인 소방 점검을 넘어, 작업장 내 인화성 물질의 배치와 근로자의 동선을 반영한 맞춤형 안전 대책을 수립할 수 있음.
- 겨울철 화목난로 등 농어촌 난방설비 취급 안전을 위한 지자체 차원의 점검 지원 방안을 검토할 필요가 있음 [S42, S287]. 화목난로 폭발과 같은 설비 결함이 인명 피해로 이어질 수 있으므로, 노후 설비에 대한 정기 점검 제도를 도입할 수 있음.

※ 자료: 국내외 뉴스 자동 수집(10,045건)·AI 분류·사건 묶음. 원고 작성 AI: gemini-3.1-pro-preview. 근거 기사는 부록 2(기사 제목을 누르면 원문). 본 보고서는 언론 보도를 바탕으로 한 자동 초안으로, 공식 통계와 다를 수 있음.

부록 1. 주요 재난 판정

• S1 인도네시아 사탕 공장 화재 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장) · 심층 분석

• S2 태국 건물 화재로 11명 사망, 16명 부상 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장) · 심층 분석

• S3 페루 규모 6.7 지진, 아마조나스 지역에서도 감지 — AI 판정(사회적 파장)

• S4 미국 브루클린 건물 붕괴 — 시설·인프라 붕괴 인명피해, AI 판정(사회적 파장)

• S5 이라크 발전소 화재로 4명 사망 — AI 판정(사회적 파장)

• S8 우타라칸드 도로 사고로 17명 사망 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S9 가스 폭발로 아파트 붕괴 6명 사망 — AI 판정(사회적 파장)

• S11 크림 대교 일부 붕괴 — AI 판정(사회적 파장)

• S12 시베리아 심각한 항공기 사고 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S15 바레인 민간 산업시설 이란 공격 화재 — AI 판정(사회적 파장)

• S17 러시아 항공기 공중 화재 후 직격 추락, 탑승객 전원 사망 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S23 장시성 공장 화재 14명 사망? 당국 발표 — 해외 사망 10명 이상, AI 판정(사회적 파장)

• S25 파키스탄 사고 — 해외 사망 10명 이상

• S33 강원 산림사업장 사망자 9명 — 국내 사망 1명 이상

• S42 영월 교통사고 및 화목난로 폭발 — 국내 사망 1명 이상

• S465 경주 아파트 조명 교체 50대 추락사 — 국내 사망 1명 이상

• S513 무단횡단 80대 여성, 승합차 치여 사망 — 국내 사망 1명 이상

• S622 교통사고·화재 잇따라...1명 사망 — 국내 사망 1명 이상

부록 2. 표에 넣은 사고의 근거 기사

기사 제목을 누르면 원문 기사가 열립니다. [언어] 뒤 제목은 우리말로 옮긴 것입니다.

S289 위급 재난 문자 경보음에도 98명 적발 (기후위기, 국내)

- [ko] 기어코 AI안경·카메라·폰 챙겨… 엄벌 경고에도 98명 걸렸다 2026-11-20

S83 경북 상주 규모 3.6 지진 (지진·화산·쓰나미, 국내)

- [ko] 경북 상주 규모 3.6 지진…올해 최대 규모 - 연합뉴스TV 2026-11-18
- [ko] 경북 상주 북서쪽서 규모 3.6 지진 …올해 최대 규모 2026-11-18
- [ko] 경북 상주서 3.6 지진…올 최대 강도 - 한국경제 2026-11-18
- [ko] 경북 상주 규모 3.6 지진…유감 신고 16건 - KBS 뉴스 2026-11-18

S790 광주 터미널 폭발 예고 글…20대 2명 자수 (위험물질 누출, 국내)

- [ko] 광주 터미널 폭발 예고 글…20대 2명 자수 - 연합뉴스TV 2026-11-16

- [ko] 광주 터미널 폭발 예고 글…20대 2명 자수 2026-11-16

S33 강원 산림사업장 사망자 9명 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 강원 산림사업장 사망자 9명…안전사고 예방대책 촉구 - 미디어이슈 2026-11-17

S301 서산 상가 가스폭발 화재 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 서산 도심 상가에서 '쾅' 가스폭발 화재... 60대 부부 화상·주민 긴급 대피 - 한국NGO신문 2026-11-21
- [ko] 서산시 동문동 상가서 가스폭발 화재…주민 대피령 - 대전일보 2026-11-21
- [ko] 충남 서산 상가 1층서 가스 폭발…60대 2명 부상 - KBS 뉴스 2026-11-21
- [ko] 서산 식당서 가스 폭발 화재...2명 경상, 9600만 원 재산 피해 - 뉴스프리존 2026-11-21
- [ko] 충남 서산 상가서 가스 폭발 화재…60대 부부 부상 - 연합뉴스TV 2026-11-21

S860 안산 의약품 제조공장 폭발 사고 (화재·폭발, 국내)

- [ko] 안산 의약품 제조공장 폭발 사고…인명피해 없어 - 인천일보 2026-11-19
- [ko] 안산 단원구 공장서 폭발사고…인명피해 없어 - 경기일보 2026-11-19

S42 영월 교통사고 및 화목난로 폭발 (특이사고, 국내)

- [ko] 영월서 잇단 대형 사고… 교통사고 2명 사망·화목난로 폭발 7명 부상 - 강원신문 2026-11-21

S287 교통사고 ·화목난로 폭발 등 22명 부상 (특이사고, 국내)

- [ko] 교통사고 ·화목난로 폭발 등 22명 부상…강원도 사건·사고 얼룩 2026-11-16

S465 경주 아파트 조명 교체 50대 추락사 (특이사고, 국내)

- [ko] 경주 아파트서 조명 교체하던 50대 추락사…중대재해법 조사 - 동아일보 2026-11-21

S513 무단횡단 80대 여성, 승합차 치여 사망 (특이사고, 국내)

- [ko] 무단횡단하던 80대 여성, 승합차에 치여 사망 2026-11-17

S622 교통사고·화재 잇따라...1명 사망 (특이사고, 국내)

- [ko] 전남광주서 교통사고·화재 잇따라...1명 사망 - 무등일보 2026-11-20

S3 페루 규모 6.7 지진, 아마조나스 지역에서도 감지 (지진·화산·쓰나미, 페루)

- [pt] 규모 6.7 지진, 페루 강타 및 아마조나스 지역 도시에서도 감지 - www.radio96fmns.com.br 2026-11-22
- [pt] 규모 6.7 지진으로 페루에서 15명 부상, 100채 이상 건물 파손 - 조르날 옵송 2026-11-22
- [ko] 페루 중부서 규모 6.7 지진 발생…수도 리마에서도 대피 소동 - KBS 뉴스 2026-11-21
- [de] 규모 6.7 지진, 리마까지 페루 강타 - FAZ 2026-11-22
- [de] 규모 6.7 지진, 페루 중부 강타 - 쿠르디스탄 TV 2026-11-21

S21 구마모토현 최대 진도 3 지진 발생 (지진·화산·쓰나미, 일본)

- [ja] 구마모토現 最大 震度 3 地震 発生, 구마모토현 아시키타마치 (TBS NEWS DIG Powered by JNN) 2026-11-18
- [ko] 日 구마모토현 구마모토시 남남서쪽 바다 규모 5.7 지진 발생 2026-11-19
- [ja] 구마모토現 最大 震度 1 地震, 구마모토현 가미아마쿠사시 - TBS NEWS DIG 2026-11-21

- [ja] 구마모토현 최대 진도 5약 강진, 구마모토현/쿠마무라, 아사기리마치, 미나마타시, 아시키타마치, 쓰나기마치 - TBS NEWS DIG 2026-11-19
- [ja] 구마모토현에서 최대 진도 1 지진 발생 (구마모토현 구마무라, 미나마타시, 아시키타정) (FNN 프라임 온라인 (후지TV 계열)) - Yahoo! 뉴스 2026-11-19

S11 크림 대교 일부 붕괴 (교량 붕괴, 러시아)

- [de] 우크라이나 전쟁: 러시아, 공격 후 위기 회의 소집… 크림 대교 일부 붕괴 영상 공개 - WELT 2026-11-17
- [de] 러시아, 위기 회의 소집: 우크라이나, 푸틴의 크림 대교 일부 붕괴 유발 - Tagesspiegel 2026-11-17
- [vi] 우크라이나 공격 후 크림대교 다리 일부 침하 모습 포착 - VnExpress 2026-11-18
- [en] 젤렌스키, 크림대교 구간 '7단계 작전' 후 붕괴 공개 - 키이우 인디펜던트 2026-11-17
- [zh] 우크라이나군, 크림대교 또 공격… 도로 아치 바다로 붕괴 - 봉황망 2026-11-17

S4 미국 브루클린 건물 붕괴 (건물 붕괴·손상, 미국)

- [en] 충격적인 새 영상, 몇 초 만에 발생한 치명적인 브루클린 건물 붕괴 모습 공개 - 뉴욕 포스트 2026-11-20
- [en] 브루클린 건물 붕괴 실시간 영상 공개 - ABC7 WWSB 2026-11-21
- [es] 에콰도르, 브루클린 건물 붕괴 사망 노동자 2명의 시신 인수 - Infobae 2026-11-19
- [en] 치명적인 브루클린 붕괴 현장 옆 건물도 철거해야 한다고 당국 발표 - 스펙트럼 뉴스 NY1 2026-11-20
- [en] 브루클린 건물 붕괴 현장서 건설 노동자, 2살 아이 구해내 - 뉴욕타임스 2026-11-16

S1 인도네시아 사탕 공장 화재 (화재·폭발, 인도네시아)

- [fr] 인도네시아: 공장 화재로 최소 3명 사망 - Libnanews 2026-11-22
- [es] 인도네시아 제과 공장 화재로 최소 3명 사망, 36명 실종 - 우노TV 2026-11-22
- [ko] 인도네시아 자바섬 사탕 공장 화재…3명 숨지고 36명 실종 - 뉴스1 2026-11-22
- [id] 세랑 사탕 공장 대형 화재 발생 - Malutpost 2026-11-22
- [zh] 印度尼西亚 사탕 공장 화재로 3명 사망 - Sohu 2026-11-22

S2 태국 건물 화재로 11명 사망, 16명 부상 (화재·폭발, 태국)

- [pt] 태국 건물 화재로 11명 사망, 16명 부상 - SBT News 2026-11-16
- [bn] 태국 푸껫 대형 화재로 11명 사망, 16명 부상 - 이마트로 2026-11-17
- [fr] 태국 푸껫 섬 관광지서 화재 발생 11명 사망 - franceinfo 2026-11-16
- [de] 태국: 휴양지 푸껫 화재로 11명 사망 - Spiegel 2026-11-16
- [ja] 태국 푸껫 건물 화재로 11명 사망, 일본인 피해 정보는 없어 - TBS NEWS DIG 2026-11-16

S5 이라크 발전소 화재로 4명 사망 (화재·폭발, 이라크)

- [pt] 이라크 발전소 화재로 4명 사망, 35명 부상 - CNN Brasil 2026-11-21
- [ar] 바스라 알 하리타 발전소 폭발, 피해 및 사상자 소식 - 스카이 뉴스 아라비아 2026-11-21
- [en] 이라크 바스라 발전소 화재로 최소 4명 사망, 35명 부상 - 로이터 2026-11-21
- [ar] 바스라 알 하리타 발전소 화재.. 폭발 후 참혹한 현장, 사망·수십 명 부상 | 알 아라비야 TV - 알 아라비야 TV 2026-11-21
- [ar] 남부 이라크 발전소 화재, 민가까지 번져 사망·부상자 발생 - 알 아라비야 2026-11-21

S9 가스 폭발로 아파트 붕괴 6명 사망 (화재·폭발, 조지아)

- [id] 조지아 아파트 가스 폭발로 붕괴, 6명 사망 - 데틱컴 2026-11-20
- [ru] 트빌리시서 가스 폭발 후 건물 잔해 속 시신 2구 수습 – 타스 2026-11-19
- [ru] 타스: 트빌리시 주택 폭발 후 7명 실종 상태 2026-11-19
- [de] 트빌리시 폭발: 붕괴 위험으로 수색 난항 - Berliner Zeitung 2026-11-19
- [ru] 트빌리시 건물 폭발 사망자 3명으로 늘어 - GIPORT 2026-11-20

S14 클라빈 공장 보일러 폭발로 직원 10명 부상 (화재·폭발, 브라질)

- [pt] 클라빈 공장 보일러 폭발로 오타실리오 코스타에서 직원 10명 부상 - Santa Catarina em Pauta 2026-11-19
- [pt] 전후: SC에서 11명 부상자를 낸 클라빈 공장 보일러 폭발 후 피해 상황 보기 - G1 2026-11-20
- [pt] 클라빈, 보일러 폭발 후 오타실리오 코스타 공장 운영 중단 - Portal GCD 2026-11-19
- [pt] SC 클라빈 공장 보일러 폭발로 사상자 발생 2026-11-19
- [pt] 오타실리오 코스타 제지 공장 보일러 폭발 2026-11-19

S15 바레인 민간 산업시설 이란 공격 화재 (화재·폭발, 바레인)

- [ko] 바레인 "이란, 민간 산업시설 공격‥ 화재 발생" 2026-11-22
- [ar] 바레인, 이란 공격으로 '민간 산업 시설'에서 화재 발생 발표 - SWI swissinfo.ch 2026-11-22
- [pt] 이란 공격, 바레인 민간 시설 타격 후 화재 발생 - UOL 뉴스 2026-11-22
- [fr] 바레인-이란 공격으로 산업 시설에 화재 발생 - Boursorama 2026-11-22
- [ko] 바레인 산업시설 이란 공격에 화재 피해…"혁명수비대 미군기지 2곳 공습" - 뉴시스 2026-11-22

S23 장시성 공장 화재 14명 사망? 당국 발표 (화재·폭발, 중국)

- [zh] 장시성 한 공장서 화재로 14명 사망? 당국 공식 발표 - 소후 2026-11-17
- [zh] 장시성 한 공장서 화재 발생 14명 사망? 당국 관계자 답변 - 봉황망 2026-11-18
- [zh] 장시 한 공장 화재로 14명 사망? 공식 입장 발표 | 장시성 | 인명 피해 | 간저우시 | 진화 | 공장 화재_신랑 뉴스 - 신랑 금융_금융 정보 제공업체 2026-11-18
- [zh] 소방 홍보의 달, 다중 업종 복합 장소 위험 경고, 타이위안 아파트 화재로 14명 사망 - 관점망 2026-11-19

S8 우타라칸드 도로 사고로 17명 사망 (특이사고, 인도)

- [hi] 우타라칸드에서 도로 사고로 17명 사망, 35명 이상 부상 - ThePrint Hindi 2026-11-17
- [bn] 이란 버스 사고로 12명 사망 - 채널 S 2026-11-16
- [bn] 우타라칸드 끔찍한 버스 사고, 6명 사망; 최소 20명 부상 - NewsNow24 2026-11-17
- [bn] 우타라칸드 도로 사고 2건으로 12명 사망, 20명 부상 - 칼벨라 2026-11-17
- [bn] 우타라칸드 버스 사고 사망자 발생, 모디 총리 애도 - Jagarantripura.com 2026-11-17

S12 시베리아 심각한 항공기 사고 (특이사고, 러시아)

- [vi] 시베리아에서 발생한 중대 항공기 사고 - Trung tâm Nội dung số và Truyền thông 2026-11-18
- [ar] 러시아 항공 재난… 군 수송기 추락으로 19명 사망 - TRT 아랍어 2026-11-18

- [bn] 러시아 군용기 추락: 시베리아에서 러시아 군용기 추락! 끔찍한 사고로 19명 사망 | Hindustan Times Bangla - Hindustan Times 2026-11-18
- [vi] 시베리아서 심각한 항공기 사고, 승무원 전원 사망 - VTV.vn 2026-11-18
- [vi] 시베리아 지역 항공기 추락 사고로 19명 사망 - VTV.vn 2026-11-19

S17 러시아 항공기 공중 화재 후 직격 추락, 탑승객 전원 사망 (특이사고, 러시아)

- [hi] 러시아 대형 항공기 추락 사고, 공중에서 화재 발생 후 직격 추락… 탑승객 전원 사망 - News18 Hindi 2026-11-18
- [hi] 러시아 대형 항공기 추락 사고, 공중에서 화재 발생 후 추락… 17명 사망 - ABP News 2026-11-18
- [bn] 이륙 중 엔진 화재, 러시아 항공기 추락 사고로 탑승자 전원 사망 - 채널 i 온라인 2026-11-18

S25 파키스탄 사고 (특이사고, 파키스탄)

- [es] 파키스탄서 사고로 10명 사망 - La Expresión - Periódico Digital 2026-11-21
- [pt] 버스, 가스 트럭 충돌 후 파키스탄에서 화재로 최소 10명 사망 - UOL 노티시아스 2026-11-21

부록 3. 수집 통계

언어	묶음 수
ru	440
es	434
bn	367
ar	343
pt	300
ko	275
ja	234
id	229
fr	223
en	208
hi	183
de	182
zh	145
vi	145

• 수집 파일 8개 · 수집 기사 10,045건

• AI 호출: 분류 14회 · 원고 1회 · 처리 168초